

Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheint – das Bild aus vergangenen Tagen, der Werkstoff ganz und gar von heute – ist in Wahrheit die perfekte Verbindung ehrwürdigen Handwerks mit einer zeitgemäßen Hochtechnologie.

Wie gut alte Häuser mit neuen Ideen harmonieren, beweisen Kunststoff-Fenster in Baudenkmälern, in denen sie zunehmend eingesetzt werden.


Fenster zählen zu den am härtesten geforderten Bauelementen im Haus.

Fenster sind viel mehr als ein Mittel zum Zweck. Sie geben einer Fassade Leben und steigern den materiellen Wert eines Hauses. Fenster zählen zu den gestaltungsfähigsten Bauelementen.


Und schließlich bestimmen sie den Wohnwert nach innen – für sehr lange Zeit.



Die "echte Sprosse" ist die aufwändigste Form einer Fenster-Binnenteilung. Sie nimmt auch modernste Spezialgläser auf. Der Sprossen Kern ist metallverstärkt.






Kostengünstiger ist die aufgeklebte "Wiener Sprosse". Der Abstandhalter sorgt dafür, dass das Ganze wie eine "echte" Sprosse aussieht.




Die einfachste Möglichkeit ist das Sprossengitter innerhalb der Doppelverglasung. Die Form hat auch den Vorteil, dass die Glasreinigung buchstäblich glatt geht.

Glasteilende Sprossen flächenversetzt




53 11 00
53 11 08




53 13 00
53 13 08


Klebsprossen mit doppelseitigem Klebeband




98 47 40




98 63 00




F00-90-0986




98 54 40




98 64 00




F01-88-1130




98 55 40




F00-90-0724




F00-90-1448




98 60 00




F00-90-0725




F01-90-1449




98 61 00



F00-90-0726



98 62 00



F00-90-0734




Nutzen Sie für die perfekte Planung die Daten auf der beiliegenden Ausschreibungs-CD.



(nicht maßstäblich)

Stand 09.05 · Technische Änderungen vorbehalten.

Schnittzeichnungen



Hinweis:
Aufgeklebte Sprossen auch
ohne Abstandhalter in der Iso-
lierverglasung möglich.







Nutzen Sie für die perfekte Planung die Daten
auf der beiliegenden Ausschreibungs-CD.

(Maßstab 1:2)
Stand 09.05 · Technische Änderungen vorbehalten.



Schön erhaltene alte Fassaden verlangen häufig Fenster, die der Tradition ihrer Vorbilder folgen.
Funktion, Profilbreite, Binnenteilung und sogar Zierteile – mit Kunststoff-Fenstern geht alles perfekt.



- ① Simskämpfer
(95 44 00)
- ② Zierkopf, breit
(01 05 10)
- ③ Zierleiste
(95 45 00)



Nutzen Sie für die perfekte Planung die Daten auf der beiliegenden Ausschreibungs-CD.

(nicht maßstäblich)

Stand 09.05 · Technische Änderungen vorbehalten.